



赫兹电力
HERTZ POWER

HZM-5K





服务宗旨：快速响应， 到满意，超过期望

Ⓟ~òú@ñ¼D³#•'c,,

Π

whhezi@163.com

赫兹电力
HERTZ POWER



	0.01V~750V	$\pm 2\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$
	0.01V~1000V	$\pm 2\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$

3

	DC 14.8V2200mAh 16.8V
	250V 500V 1000V 2500V 5000V
	$\geq 5\text{mA}$ ($\geq 10\text{mA}$ $\geq 3.5\text{mA}$ $\geq 1.5\text{mA}$)
	L "L"
	G "G"
	E "E"
	V
	0.01M Ω
	0.01V
	0.01V
	1 ~30)
LCD	4 LCD
LCD	128mm × 75mm
LCD	124mm × 67mm
	LED




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，第一时间到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER





FUNCTION 5000V/2500V/1000V/500V/250V

TEST 3

LCD

2 “ ”

TEST

HOLD

1000

1000

1

FUNCTION V

HOLD

PI/DAR DISP

PI DAR1 DAR2

PI/DAR1/DAR2

10

1

30

15

TEST TIME

ENTER

0

LAMP

LCD

CLOCK

ENTER

READ

READ

DEL

Yes

No

ENTER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，时间到满意，超过期望



LINE GUARD


2.3. GUARD

GUARD

80%

2500V

GUARD



3

3.1.

FUNCTION

TEST

“ ”

LINE

LCD

2

“ ”

TEST

“ ”

LCD

HOLD

PI

DAR

HOLD

TEST



3.2. PI (DAR)

PI DAR

PI DAR

PI DAR PI

DAR

PI DAR

DAR

DAR

10

(R10min) 1

(R1min)

PI

PI

PI DAR

$$PI(\text{极化指数}) = \frac{R_{10\text{ Min}}}{R_{1\text{ Min}}}$$

$$DAR1(\text{吸收比}) = \frac{R_{60\text{ Sec}}}{R_{15\text{ Sec}}}$$

$$R2(\text{吸收比}) = \frac{R_{60\text{ Sec}}}{R_{30\text{ Sec}}}$$

1. R10Min= 10

2. R1Min=R60Sec= 1

3. R30Sec= 30

4. R15Sec= 15

5. DAR 15 30

PI

DAR

()

() (1)

()



	4	4 2	2.0 1.0	1.0

	1.4	1.25 1.0	1.0

PI

DAR

PI/DAR DISP

PI

DAR1/DAR2

LCD

PI

PI/DAR DISP

DAR1



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，第一时间到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，时间到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，时到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER